


RIVITALONPORRAS

Vaihtoehto 1

- 1. kerroksen lattia + 0.000
- Porrastaseen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksen leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg



Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

- 430079


vepe

www.vepe.fi
tel. + 358 40 300 0740

RIVITALONPORRAS

Vaihtoehto 2

- 1. kerroksen lattia + 0.000
- Porrastasanteen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksyn leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg



Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

- 430079

vepe


www.vepe.fi

tel. + 358 40 300 0740

RIVITALONPORRAS

Vaihtoehto 3

- Huom. ei voi käyttää kun välipohjan aukko on 1500 mm x 1800 mm
- 1. kerroksen lattia + 0.000
- Porrastasanteen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksen leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg



Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

- 430079

vepe

www.vepe.fi
tel. + 358 40 300 0740